

**КУЛЬТУРА: АСТИЛЬБА**

**Сорт: АМЕТИСТ** (интродукция)

**Заявитель:** ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси»

**Год включения сорта в Государственный реестр:** 1999

***Морфологические признаки:***

Куст высотой 85-100 см, прямостоячий; стеблеобразование среднее. Лист дваждыперистосложный, неопушенный; весенняя окраска буро-зеленая, летняя – зеленая. Соцветие метельчатого типа, расположенное над кустом, среднеплотное; цветонос прочный. Цветок ярко-свекольный.

***Хозяйственно-биологическая характеристика:***

Для цветочного оформления открытого грунта. Период цветения июль месяц. Период от начала цветения до потери декоративности 30 дней. Устойчивость цветов в срезке слабая. Зимостойкость хорошая, засухоустойчивость средняя. Декоративность 3 балла. Предпочитает плодородные почвы, полутенистые места. Используется для посадки в куртинах, на полянах и среди деревьев и кустарников, бордюрах, а также для зимней выгонки. На одном месте можно выращивать 3-4 года. Размножается делением корневищ в конце лета. Устойчив к вредителям и болезням.

**Сорт: АМЕРИКА** (интродукция)

**Заявитель:** ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси»

**Год включения сорта в Государственный реестр:** 1999

***Морфологические признаки:***

Куст высотой 75-90 см, прямостоячий; стеблеобразование среднее. Лист дваждыперистосложный; весенняя окраска бурая, летняя – зеленая с бурой каймой. Соцветие ромбического типа, расположенное над кустом, плотное. Цветок сиренево-розовый.

***Хозяйственно-биологическая характеристика:***

Для цветочного оформления открытого грунта. Период цветения июль месяц. Период от начала цветения до потери декоративности 90 дней. Устойчивость цветов в срезке слабая. Зимостойкость хорошая, засухоустойчивость средняя. Декоративность 3 балла. Влаголюбив. Лучше всего развивается на участках затененных от полуденного солнца, с высоким уровнем грунтовых вод. Используется для посадки в куртинах,

на полянах и среди деревьев и кустарников, бордюрах, а также для зимней выгонки. На одном месте можно выращивать 3-4 года. Размножается делением корневищ в конце лета. Устойчив к вредителям и болезням.

Сорт: **БРОНЗЕЛАУБ** (интродукция)  
Заявитель: ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси»  
Год включения сорта в Государственный реестр: 1999

***Морфологические признаки:***

Куст высотой 56-60 см, прямостоячий. Лист дваждыперистосложный, гладкий; буро-бордовый с металлическим оттенком. Соцветие метельчатое, расположенное над кустом; цветонос прочный. Цветок бледно-розовый.

***Хозяйственно-биологическая характеристика:***

Для цветочного оформления открытого грунта. Период цветения I - II декада июля. Зимостойкость хорошая, засухоустойчивость средняя. Декоративность 3 балла. Предпочитает богатые перегноем почвы. Так как корневище нарастает вертикально, осенью растение необходимо укрывать торфом. Используется для посадки в куртинах, на полянах и среди деревьев и кустарников, бордюрах, а также для зимней выгонки. На одном месте можно выращивать 3-4 года. Размножается делением корневищ в конце лета. Устойчив к вредителям и болезням.

Сорт: **ГИАЦИНТ** (интродукция)  
Заявитель: ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси»  
Год включения сорта в Государственный реестр: 1999

***Морфологические признаки:***

Куст высотой 80-90 см, прямостоячий. Лист дваждыперистосложный, гладкий; зеленый с бурой каймой, неопушенный. Соцветие метельчатое, расположенное над кустом, плотное; цветонос прочный. Цветок светло-фиолетовый.

***Хозяйственно-биологическая характеристика:***

Для цветочного оформления открытого грунта. Период цветения июль месяц. Зимостойкость хорошая, засухоустойчивость средняя. Декоративность 3 балла. Предпочитает достаточно увлажненные, тенистые места с плодородной почвой. Используется для посадки в

куртинах, на полянах и среди деревьев и кустарников, бордюрах, а также для зимней выгонки. На одном месте можно выращивать 3-4 года. Размножается делением корневищ в конце лета. Устойчив к вредителям и болезням.

Сорт: **ГЛОРИЯ ПУРПУРЕА** (интродукция)  
Заявитель: ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси»  
Год включения сорта в Государственный реестр: 1999

***Морфологические признаки:***

Куст высотой 72-75 см, прямостоячий; стеблеобразование среднее. Лист дваждыперистосложный, неопушенный; красно-бурый. Соцветие ромбическое, расположенное над кустом, плотное; цветonos прочный. Цветок темно-розово-фиолетовый.

***Хозяйственно-биологическая характеристика:***

Для цветочного оформления открытого грунта. Период цветения июль месяц. Период от начала цветения до потери декоративности 22 дня. Зимостойкость хорошая, засухоустойчивость средняя. Декоративность 3 балла. Хорошо растет на открытых участках, если почву систематически увлажняют и мульчируют. Используется для посадки в куртинах, на полянах и среди деревьев и кустарников, бордюрах, а также для зимней выгонки. На одном месте можно выращивать 3-4 года. Размножается делением корневищ в конце лета. Устойчив к вредителям и болезням.

Сорт: **КВЕЛЕ** (интродукция)  
Заявитель: ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси»  
Год включения сорта в Государственный реестр: 1999

***Морфологические признаки:***

Куст высотой 70-80 см, прямостоячий. Лист бордовый, неопушенный. Соцветие метельчатое, расположенное над кустом, средней плотности; цветonos прочный. Цветок розово-фиолетовый.

***Хозяйственно-биологическая характеристика:***

Для цветочного оформления открытого грунта. Период цветения II декада июля - август. Зимостойкость хорошая, засухоустойчивость средняя. Декоративность 3 балла. Лучше всего развивается на затененных участках. Используется для посадки в куртинах, на полянах и среди

деревьев и кустарников, бордюрах, а также для зимней выгонки. На одном месте можно выращивать 3-4 года. Размножается делением корневищ в конце лета. Устойчив к вредителям и болезням.

Сорт: **КЕНИНГ АЛЬБЕРТ** (интродукция)  
Заявитель: Центральный ботанический сад при Национальной Академии наук Беларуси (Беларусь)  
Год включения сорта в Государственный реестр: 1999

***Морфологические признаки:***

Куст высотой 100-120 см, прямостоячий. Лист дваждыперистосложный, светло-бурый, неопушенный. Соцветие метельчатое, расположенное над кустом, рыхлое; цветонос прочный. Цветок желтовато-белый.

***Хозяйственно-биологическая характеристика:***

Для цветочного оформления открытого грунта. Период цветения II декада июля – I декада августа. Период от начала цветения до потери декоративности 25 дней. Зимостойкость хорошая, засухоустойчивость хорошая. Декоративность 3 балла. Предпочитает достаточно увлажненные, тенистые места, на открытых участках растет хорошо, если высаживают покровные растения. Используется для посадки в куртинах, на полянах и среди деревьев и кустарников, бордюрах, а также для зимней выгонки. На одном месте можно выращивать 3-4 года. Размножается делением корневищ в конце лета. Устойчив к вредителям и болезням.