

КУЛЬТУРА: ЧЕРЕШНЯ

Сорт: СЕВЕРНАЯ

Авторы: Э.П.Сюбарова

Заявитель: РУП «Институт плодородства» (Республика Беларусь)

Год включения сорта в Государственный реестр: 1998

(для приусадебного возделывания)

Морфологические признаки:

Дерево среднерослое, с обратнопирамидальной компактной, редкой кроной, с большим количеством обрастающих веточек. Листья средней величины, удлинненно-яйцевидной формы, темно-зеленые.

Плоды средней величины, тупосердцевидной формы. Основная окраска кожицы беловатая, с интенсивным розовым размытым румянцем. Мякоть светло-розовая, нежная. Косточка небольшая, хорошо отделяется от мякоти.

Хозяйственно-биологическая характеристика:

Сорт среднего срока созревания. Самобесплодный. Лучшие опылители – сорта Красавица, Мускатная, Народная, Золотая лошицкая, Победа. В плодоношение вступает на четвертый год после посадки. Средняя урожайность за годы испытания 60 ц/га, максимальная 95 ц/га. Масса плода 3,5-4,0 г. В плодах содержится: сухого вещества - 18,32 %, общего сахара - 12,44 %, кислот - 0,56 %, витамина С - 4,61 мг/%. Отличается высокой зимостойкостью и высокоустойчив к коккомикозу.

Сорт: НАРОДНАЯ

Авторы: Э.П.Сюбарова

Происхождение: сорт Пашкевича свободного опыления

Заявитель: РУП «Институт плодородства» (Республика Беларусь)

Год включения сорта в Государственный реестр: 1999

(для приусадебного возделывания)

Морфологические признаки:

Дерево среднерослое, с широкопирамидальной, среднегустой кроной. Ствол: кора гладкая, коричневая. Побеги средние, прямые, коричневатые, голые. Листья среднекрупные, ланцетовидные, короткозаостренные, темно-зеленые, гладкие, матовые; край листа пильчато-городчатый; прилистники короткие, рано опадающие; черешок средний, пигментированный. Цветки крупные, белые. Плоды

средней величины, одномерные, сердцевидной формы. Основная и покровная окраска кожицы темно-красная. Мякоть темно-красная, нежная, сочная. Косточка округло-овальная, небольшая, хорошо отделяется от мякоти.

Хозяйственно-биологическая характеристика:

Сорт среднераннего срока созревания. Частично самобесплодный. Лучшие опылители – сорта Северная, Золотая лошицкая. В плодоношение вступает на 4-ий год. Средняя урожайность за годы испытания 71,7 ц/га, максимальная 99,6 ц/га. Масса плода 4 г. В плодах содержится: сухого вещества 17,33% кислот – 0,38%, сахара – 11,97%, витамина С - 9,09 мг/%. Дегустационная оценка 4 балла. Сорт зимостойкий, относительно устойчив к коккомикозу. Плоды высоких товарных качеств, используются на десерт и переработку.

Сорт: **ЯНТАРНАЯ**

Заявитель: Государственный Никитский ботанический сад
(Украина)

Год включения сорта в Государственный реестр: 1999
(для приусадебного возделывания)

Морфологические признаки:

Дерево среднерослое с широкопирамидальной, загущенной кроной и пониклыми ветвями. Листья крупные, ланцетовидные. Плоды крупные, сердцевидной формы. Основная и покровная окраска кожицы светло-желтая. Мякоть кремовая, нежная, сочная. Косточка средняя, хорошо отделяется от мякоти.

Хозяйственно-биологическая характеристика:

Сорт раннего срока созревания. Среднезимостойкий устойчив к коккомикозу. Самобесплодный. Лучшие опылители – сорта Северная, Золотая лошицкая. Средняя урожайность за годы испытания 52,8 ц/га, максимальная 98,8 ц/га. Плоды массой 5,9 г. Дегустационная оценка 4,8 балла. Плоды используются в свежем виде.