

**КУЛЬТУРА: КРАПИВА ДВУДОМНАЯ**

Сорт: **ПАНАЦЕЯ**

Авторы: В.Каравосов

Происхождение: получен методом индивидуально-семейственного отбора из дикорастущих форм

Заявитель: Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка

Год включения сорта в Государственный реестр: 2002

***Морфологические признаки:***

Куст прямостоячего типа, компактный. Стебель четырехгранный, грубый с опушением, высотой до 120 см, окраска узлов зеленая, реже антоциановая. Среднее количество междуузлий 8 шт, максимальное до 14 шт. Лист яйцевидно-сердцевидной формы, мягкий, зеленый, реже с антоциановым окрашиванием, без воскового налета. Прилистники ланцетовидной формы, опушенные, светло-зеленые, длиной до 12 мм. Соцветие колосовидное, рыхлое, длиной 4-12 см, зеленое при цветении, серое при созревании. Плод – орешек, овальный с заостренной верхушкой формой, серого цвета, длиной 1,54 мм, шириной 0,5-0,7 мм, толщиной 0,2-0,5 мм.

***Хозяйственно-биологическая характеристика:***

Вегетационный период сорта на зеленую массу 130-136 дней, до первого укуса - 58-61 день. На семена 92-108 дней. Отрастание весной и после первого укуса хорошее. Облиственность 49-59%. Средняя урожайность зеленой массы 620 ц/га, максимальная 680 ц/га. Содержание железа 297-343 мг в килограмме сухого вещества, витамина К – 3-4,2 мг/%. Хорошо произрастает на низинных торфяниках и пойменных почвах. При продолжительной засухе изреживается. Применяется в фармацевтической промышленности.