

ПШЕНИЦА МЯГКАЯ ОЗИМАЯ

Наименование сорта	Урожайность по годам, ц/га			Сред- няя уро- жай- ность	Отклонение от контрольного сорта		Масса 1000 зерен	Нату- ра зерна	Уст. к поле- ганию	Уст. к засухе	Зимо- стой- кость	Веге- таци- онный период	Пораже- ние болезня- ми, %		Содерж- ание сырого протеи- на
	2022	2023	2024		ц/га	ц/га							%	г	

ГСХУ "КОБРИНСКАЯ СС"

СЕПТ.

Группа среднеспелых сортов

ПРОЯ КОНТРОЛЬ	55,1	89,7	60,0	68,3			44,2	732	4,3	4,5	5,0	277	20	-	10,90
АЙЛИН		101	61,0	81,0	6,2	8,3	39,4	676	4,0	4,8	5,0	277	10	-	10,93
АРЕВУС			65,3	65,3	5,3	8,8	44,1	722	5,0	3,5	5,0	276	25	-	10,97
ВЕНИСЬЕ			76,3	76,3	16,3	27,2	48,9	674	4,3	4,3	5,0	273	8	-	10,11
ДЕБИАН		120	66,8	93,4	18,6	24,8	39,5	668	5,0	4,3	5,0	273	5	-	10,31
ДОМИНИКА		102	58,3	80,2	5,3	7,1	42,0	723	4,0	4,3	5,0	276	10	-	11,80
ЗУ ВИЛЛЕМ	67,0	109	57,3	77,8	9,5	13,9	48,4	707	5,0	4,3	5,0	276	10	-	11,72
ЗУ ТАММО		107	50,7	78,9	4,0	5,3	49,2	712	5,0	3,8	5,0	275	5	-	12,20
ИЛИАДА	52,9	83,8	49,4	62,0	-6,3	-9,2	43,7	719	4,5	3,5	5,0	273	15	-	13,52
КВС ЮБИЛУМ		88,2	55,5	71,9	-3,0	-4,0	40,4	675	5,0	4,5	5,0	273	15	-	12,16
КВС ЮНИВЕРСУМ	63,2	91,0	67,7	74,0	5,7	8,3	48,1	715	5,0	5,0	5,0	276	20	-	11,50
ЛЕГЕНДА ПХР	62,8		62,1	62,5	4,9	8,5	42,0	768	4,8	4,5	5,0	275	20	-	12,75
НОВИС (СО1914)	66,4		58,5	62,5	4,9	8,5	39,2	720	5,0	3,8	5,0	272	20	-	12,63
ПАЛАС			64,5	64,5	4,5	7,5	49,6	714	5,0	5,0	5,0	276	25	-	11,56
ПОЛАРКАП	70,9	99,4	78,9	83,1	14,8	21,7	47,0	726	5,0	4,5	5,0	274	5	-	11,20
САЛАМУС	55,8	88,3	59,3	67,8	-0,5	-0,7	44,4	736	3,0	4,8	5,0	274	15	-	11,61
САРАТУС			71,6	71,6	11,6	19,3	47,5	731	5,0	4,8	5,0	272	15	-	10,92
СОМТУОЗО КС	65,5		62,6	64,1	6,5	11,3	44,4	713	5,0	3,0	5,0	271	20	-	11,17
СТХ 13121			64,3	64,3	4,3	7,2	41,0	691	5,0	3,8	5,0	276	5	-	10,90
СТХ 13721			66,5	66,5	6,5	10,8	38,8	699	5,0	4,8	5,0	274	2	-	11,08
ФОРМАЦИЯ	57,6		60,7	59,2	1,6	2,8	40,9	721	4,8	4,5	5,0	276	15	-	10,88
ХЕННЕР			57,8	57,8	-2,2	-3,7	43,7	676	5,0	4,3	5,0	272	20	-	12,45
ЦИРКУС		108	69,3	88,7	13,8	18,4	45,9	656	5,0	4,5	5,0	276	10	-	10,45
ЭЛИНА			62,6	62,6	2,6	4,3	42,5	653	4,3	5,0	5,0	276	10	-	10,41
ЯНА			61,0	61,0	1,0	1,7	39,5	711	5,0	4,5	5,0	275	5	-	11,05

Группа среднепоздних сортов

[illegible]

Наименование сорта	Урожайность по годам, ц/га			Средняя урожайность	Отклонение от контрольного сорта		Масса 1000 зерен	Натура зерна	Уст. к полеганию	Уст. к засухе	Зимостойкость	Вегетационный период	Поражение болезнями, %		Содержание сырого протеина
	2022	2023	2024	ц/га	ц/га	%	г	г/л	балл	балл	балл	дней	1	2	%

Б.Р.

МРОЯ КОНТРОЛЬ	58,4	102	76,7	79,0			55,2	755	5,0	-	5,0	282	23	-	-
АЙЛИН		98,9	86,6	92,8	3,4	3,8	59,8	720	5,0	-	5,0	283	25	-	-
АРЕВУС			84,9	84,9	8,2	10,7	59,8	755	5,0	-	5,0	283	17	-	-
ВЕНИСЬЕ			93,7	93,7	17,0	22,2	56,1	700	5,0	-	5,0	280	21	-	-
ДЕБИАН		82,0	91,7	86,9	-2,5	-2,8	52,3	730	5,0	-	5,0	279	15	-	-
ДОМИНИКА		85,5	79,8	82,7	-6,7	-7,5	54,8	765	5,0	-	5,0	282	20	-	-
ЗУ ВИЛЛЕМ	70,6	84,7	89,7	81,7	2,7	3,4	62,2	750	5,0	-	5,0	281	18	-	-
ЗУ ТАММО		81,8	90,1	86,0	-3,4	-3,8	57,6	755	5,0	-	5,0	278	22	-	-
ИЛИАДА	66,1	81,5	63,3	70,3	-8,7	-11,0	57,6	760	5,0	-	5,0	278	24	-	-
КВС ЮБИЛУМ		76,8	72,5	74,7	-14,7	-16,5	53,4	735	5,0	-	5,0	282	16	-	-
КВС ЮНИВЕРСУМ	74,0	83,9	66,4	74,8	-4,2	-5,3	52,4	755	5,0	-	5,0	283	23	-	-
ЛЕГЕНДА ПХР	68,9		58,9	63,9	-3,7	-5,5	42,7	760	5,0	-	5,0	282	18	-	-
НОВИС (СО1914)	79,2		81,6	80,4	12,9	19,1	45,4	745	5,0	-	5,0	277	22	-	-
ПАЛАС			68,5	68,5	-8,2	-10,7	53,3	750	5,0	-	5,0	279	24	-	-
ПОЛАРКАП	87,6	81,9	83,0	84,2	5,2	6,6	56,7	725	5,0	-	5,0	280	13	-	-
САЛАМУС	69,6	84,7	77,0	77,1	-1,9	-2,4	57,0	755	5,0	-	5,0	280	14	-	-
САРАТУС			76,7	76,7	0,0	0,0	57,7	740	5,0	-	5,0	281	17	-	-
СОМТУОЗО КС	78,0		73,1	75,6	8,0	11,8	51,6	740	5,0	-	5,0	278	20	-	-
СТХ 13121			80,2	80,2	3,5	4,6	49,7	755	5,0	-	5,0	282	14	-	-
СТХ 13721			81,7	81,7	5,0	6,5	50,0	765	5,0	-	5,0	282	19	-	-
ФОРМАЦИЯ	78,7		81,0	79,9	12,3	18,2	56,9	750	5,0	-	5,0	281	15	-	-
ХЕННЕР			84,7	84,7	8,0	10,4	58,7	735	5,0	-	5,0	281	17	-	-
ЦИРКУС		76,2	92,8	84,5	-4,9	-5,5	57,8	715	5,0	-	5,0	281	20	-	-
ЭЛИНА			91,3	91,3	14,6	19,0	59,0	720	5,0	-	5,0	283	14	-	-
ЯНА			76,2	76,2	-0,5	-0,7	54,6	755	5,0	-	5,0	283	21	-	-

[illegible]

ПШЕНИЦА МЯГКАЯ ОЗИМАЯ

Наименование сорта	Урожайность по годам, ц/га			Средняя урожайность	Отклонение от контрольного сорта		Масса 1000 зерен	Натура зерна	Уст. к полеганию	Уст. к засухе	Зимостойкость	Вегетационный период	Поражение болезнями, %		Содержание сырого протеина
	2022	2023	2024	ц/га	ц/га	%	г	г/л	балл	балл	балл	дней	1	2	%

ГСХУ "ЛЕПЕЛЬСКАЯ СС"

Группа среднеспелых сортов

МРОЯ КОНТРОЛЬ	94,8	66,9	82,8	81,5			47,0	808	4,1	-	5,0	298	-	-	14,01
АЙЛИН		73,9	98,8	86,4	11,5	15,4	41,6	766	5,0	-	3,9	304	-	-	10,78
АРЕВУС			99,9	99,9	17,1	20,7	41,1	785	4,3	-	5,0	304	-	-	11,19
ВЕНИСЬЕ			96,1	96,1	13,3	16,1	43,8	773	4,8	-	5,0	302	-	-	10,81
ДЕБИАН		79,6	97,1	88,4	13,5	18,0	37,4	768	2,5	-	5,0	301	-	-	12,54
ДОМИНИКА		65,6	84,5	75,1	0,2	0,3	37,1	797	1,8	-	5,0	303	-	-	12,29
ЗУ ВИЛЛЕМ	97,2	75,2	97,6	90,0	8,5	10,4	48,7	786	4,8	-	5,0	302	-	-	11,13
ЗУ ТАММО		92,9	96,6	94,8	19,9	26,6	39,8	784	4,9	-	5,0	300	-	-	11,75
ИЛИАДА	89,2	77,1	81,7	82,7	1,2	1,5	44,5	788	2,8	-	5,0	304	-	-	13,70
КВС ЮБИЛУМ		76,7	90,2	83,5	8,6	11,5	36,3	728	3,5	-	5,0	306	-	-	13,38
КВС ЮНИВЕРСУМ	97,7	72,1	89,3	86,4	4,9	6,0	39,3	803	3,5	-	5,0	305	-	-	12,61
ЛЕГЕНДА ПХР	97,8		96,8	97,3	8,5	9,6	41,3	826	4,0	-	5,0	301	-	-	11,40
НОВИС (СО1914)	83,9		80,8	82,4	-6,5	-7,3	50,9	816	5,0	-	3,2	300	-	-	14,84
ПАЛАС			96,5	96,5	13,7	16,5	36,6	785	2,5	-	5,0	300	-	-	11,37
ПОЛАРКАП	98,2	78,0	103	93,1	11,6	14,2	46,9	812	3,8	-	5,0	298	-	-	11,73
САЛАМУС	89,7	78,8	74,9	81,1	-0,4	-0,5	40,3	791	2,0	-	5,0	299	-	-	13,24
САРАТУС			98,2	98,2	15,4	18,6	45,1	791	4,1	-	5,0	302	-	-	11,51
СОМТУОЗО КС	81,0		72,7	76,9	-12,0	-13,5	50,3	802	5,0	-	1,3	305	-	-	13,03
СТХ 13121			97,3	97,3	14,5	17,5	39,7	804	2,9	-	5,0	303	-	-	11,75
СТХ 13721			93,5	93,5	10,7	12,9	45,1	819	4,3	-	5,0	304	-	-	12,74
ФОРМАЦИЯ	94,0		104	99,0	10,2	11,5	45,4	795	5,0	-	5,0	300	-	-	11,98
ХЕННЕР			86,8	86,8	4,0	4,8	52,4	804	5,0	-	4,9	301	-	-	13,60
ЦИРКУС		74,1	106	90,1	15,2	20,3	40,5	753	5,0	-	4,8	304	-	-	13,35
ЭЛИНА			104	104	21,2	25,6	41,6	764	4,8	-	4,5	304	-	-	11,80
ЯНА			88,8	88,8	6,0	7,2	34,9	799	2,8	-	5,0	306	-	-	12,68

Группа среднепоздних сортов

[illegible]

Наименование сорта	Урожайность по годам, ц/га			Средняя урожайность	Отклонение от контрольного сорта		Масса 1000 зерен	Натура зерна	Уст. к полеганию	Уст. к засухе	Зимостойкость	Вегетационный период	Поражение болезнями, %		Содержание сырого протеина
	2022	2023	2024	ц/га	ц/га	%	г	г/л	балл	балл	балл	дней	1	2	%

Группа среднеспелых сортов

Группа среднепоздних сортов

[illegible]

ПШЕНИЦА МЯГКАЯ ОЗИМАЯ

Наименование сорта	Урожайность по годам, ц/га			Сред- няя уро- жай- ность	Отклонение от контрольного сорта		Масса 1000 зерен	Нату- ра зерна	Уст. к поле- ганию	Уст. к засухе	Зимо- стой- кость	Веге- таци- онный период	Пораже- ние болезня- ми, %		Содерж- ание сырого протеи- на
	2022	2023	2024		ц/га	ц/га							%	г	

ГСХУ "ТУРСКАЯ СС"

Группа среднеспелых сортов

МРОЯ КОНТРОЛЬ	22,0	63,4	63,4	49,6			43,2	720	2,0	5,0	4,3	288	-	-	13,40
АЙЛИН		77,8	71,2	74,5	11,1	17,5	45,4	700	2,0	5,0	4,1	286	-	-	11,55
АРЕВУС			75,1	75,1	11,7	18,5	47,6	705	3,0	5,0	4,3	290	-	-	12,95
ВЕНИСЬЕ			74,6	74,6	11,2	17,7	55,5	695	3,0	5,0	4,3	286	-	-	11,60
ДЕБИАН		73,3	79,3	76,3	12,9	20,3	42,5	705	3,0	5,0	4,3	285	-	-	12,11
ДОМИНИКА		61,9	69,3	65,6	2,2	3,5	44,3	735	2,0	5,0	4,3	290	-	-	13,22
ЗУ ВИЛЛЕМ	23,7	71,5	69,3	54,8	5,2	10,5	48,7	720	3,0	5,0	4,3	286	-	-	12,52
ЗУ ТАММО		84,9	81,4	83,2	19,8	31,2	46,9	745	2,0	5,0	4,3	281	-	-	13,35
ИЛИАДА	29,2	77,4	56,6	54,4	4,8	9,7	43,5	730	3,0	5,0	3,8	284	-	-	16,02
КВС ЮБИЛУМ		84,8	78,5	81,7	18,3	28,9	44,9	705	3,0	5,0	4,3	288	-	-	13,75
КВС ЮНИВЕРСУМ	36,2	84,6	67,7	62,8	13,2	26,6	44,5	780	4,0	5,0	4,3	293	-	-	14,31
ЛЕГЕНДА ПХР	30,4		58,1	44,3	1,6	3,7	42,9	770	2,0	5,0	4,3	283	-	-	14,00
НОВИС (СО1914)	33,6		65,4	49,5	6,8	15,9	40,1	725	3,0	5,0	4,3	281	-	-	12,86
ПАЛАС			62,5	62,5	-0,9	-1,4	50,7	740	4,0	5,0	4,3	284	-	-	13,68
ПОЛАРКАП	50,2	84,8	74,1	69,7	20,1	40,5	47,5	755	2,0	5,0	4,3	286	-	-	12,45
САЛАМУС	41,0	63,2	63,8	56,0	6,4	12,9	45,1	730	2,0	5,0	4,3	282	-	-	13,27
САРАТУС			61,7	61,7	-1,7	-2,7	48,4	720	4,0	5,0	4,3	287	-	-	13,28
СОМТУОЗО КС	27,9		57,5	42,7	0,0	0,0	43,6	740	4,0	5,0	4,0	281	-	-	12,73
СТХ 13121			72,6	72,6	9,2	14,5	45,0	735	2,0	5,0	4,0	286	-	-	12,62
СТХ 13721			63,5	63,5	0,1	0,2	41,3	750	3,0	5,0	4,0	286	-	-	13,05
ФОРМАЦИЯ	45,9		64,3	55,1	12,4	29,0	41,4	735	2,0	5,0	4,3	287	-	-	12,97
ХЕННЕР			66,8	66,8	3,4	5,4	48,7	730	3,0	5,0	4,3	286	-	-	12,66
ЦИРКУС			69,9	69,9	6,5	10,3	49,4	710	3,0	5,0	4,3	286	-	-	13,06
ЭЛИНА			73,9	73,9	10,5	16,6	45,7	720	2,0	5,0	4,3	286	-	-	12,67
ЯНА			62,3	62,3	-1,1	-1,7	45,5	740	2,0	5,0	4,3	287	-	-	13,80

Группа среднепоздних сортов

[illegible]

Наименование сорта	Урожайность по годам, ц/га			Средняя урожайность ц/га	Отклонение от контрольного сорта		Масса 1000 зерен г	Натура зерна г/л	Уст. к полеганию балл	Уст. к засухе балл	Зимостойкость балл	Вегетационный период дней	Поражение болезнями, %		Содержание сырого протеина %
	2022	2023	2024		ц/га	ц/га							%	1	

Группа среднеспелых сортов

Группа среднепоздних сортов

[illegible]

ПШЕНИЦА МЯГКАЯ ОЗИМАЯ

Наименование сорта	Урожайность по годам, ц/га			Сред- няя уро- жай- ность	Отклонение от контрольного сорта		Масса 1000 зерен	Нату- ра зерна	Уст. к поле- ганию	Уст. к засухе	Зимо- стой- кость	Веге- таци- онный период	Пораже- ние болезня- ми, %		Содерж- ание сырого протеи- на
	2022	2023	2024		ц/га	ц/га							%	г	

ГСХУ "ВИЛЕЙСКАЯ СС"

Группа среднеспелых сортов

ПРОЯ КОНТРОЛЬ	70,0	44,9	38,2	51,0			45,0	742	5,0	-	5,0	281	-	-	-
АЙЛИН		63,8	41,0	52,4	10,9	26,2	47,2	699	5,0	-	5,0	282	-	-	-
АРЕВУС			49,4	49,4	11,2	29,3	50,0	738	5,0	-	5,0	282	-	-	-
ВЕНИСЬЕ			45,4	45,4	7,2	18,8	51,0	705	5,0	-	5,0	281	-	-	-
ДЕБИАН		72,5	47,5	60,0	18,5	44,5	47,9	728	5,0	-	5,0	282	-	-	-
ДОМИНИКА		56,9	32,8	44,9	3,3	7,9	47,9	754	5,0	-	5,0	282	-	-	-
ЗУ ВИЛЛЕМ	79,2	54,3	43,3	58,9	7,9	15,5	55,5	739	5,0	-	5,0	282	-	-	-
ЗУ ТАММО		58,6	42,4	50,5	9,0	21,7	53,3	730	5,0	-	5,0	282	-	-	-
ИЛИАДА	70,7	53,3	35,4	53,1	2,1	4,1	46,7	746	5,0	-	5,0	283	-	-	-
КВС ЮБИЛУМ		59,0	42,7	50,9	9,3	22,4	42,7	695	5,0	-	5,0	281	-	-	-
КВС ЮНИВЕРСУМ	78,2	69,5	42,2	63,3	12,3	24,1	48,9	750	5,0	-	5,0	282	-	-	-
ЛЕГЕНДА ПХР	81,3		36,8	59,1	5,0	9,2	44,3	747	5,0	-	5,0	279	-	-	-
НОВИС (СО1914)	68,7		33,9	51,3	-2,8	-5,2	42,9	716	5,0	-	5,0	281	-	-	-
ПАЛАС			38,5	38,5	0,3	0,8	48,2	737	5,0	-	5,0	283	-	-	-
ПОЛАРКАП	89,1	52,3	45,8	62,4	11,4	22,3	50,7	750	5,0	-	5,0	281	-	-	-
САЛАМУС	81,4	70,5	42,9	64,9	13,9	27,2	48,6	735	5,0	-	5,0	281	-	-	-
САРАТУС			44,0	44,0	5,8	15,2	52,3	740	5,0	-	5,0	283	-	-	-
СОМТУОЗО КС	71,9		39,0	55,5	1,4	2,6	51,1	738	5,0	-	5,0	282	-	-	-
СТХ 13121			36,5	36,5	-1,7	-4,5	45,9	735	5,0	-	5,0	280	-	-	-
СТХ 13721			46,0	46,0	7,8	20,4	44,7	761	5,0	-	5,0	280	-	-	-
ФОРМАЦИЯ	80,4		43,1	61,8	7,7	14,2	43,9	736	5,0	-	5,0	283	-	-	-
ХЕННЕР			42,1	42,1	3,9	10,2	48,6	707	5,0	-	5,0	279	-	-	-
ЦИРКУС		52,4	48,7	50,6	9,0	21,7	51,7	683	5,0	-	5,0	282	-	-	-
ЭЛИНА			46,9	46,9	8,7	22,8	46,4	695	5,0	-	5,0	281	-	-	-
ЯНА			40,9	40,9	2,7	7,1	49,6	754	5,0	-	5,0	280	-	-	-

Группа среднепоздних сортов

[illegible]

Наименование сорта	Урожайность по годам, ц/га			Средняя урожайность	Отклонение от контрольного сорта		Масса 1000 зерен	Натура зерна	Уст. к полеганию	Уст. к засухе	Зимостойкость	Вегетационный период	Поражение болезнями, %		Содержание сырого протеина
	2022	2023	2024	ц/га	ц/га	%	г	г/л	балл	балл	балл	дней	1	2	%

M.P.

ПРОЯ КОНТРОЛЬ	76,2	71,3	82,1	76,5			45,5	820	5,0	5,0	5,0	268	4	-	-
АЙЛИН		78,2	98,7	88,5	11,8	15,4	51,1	780	5,0	5,0	5,0	268	4	-	-
АРЕВУС			97,4	97,4	15,3	18,6	50,8	800	5,0	5,0	5,0	268	5	-	-
ВЕНИСЬЕ			98,1	98,1	16,0	19,5	51,9	740	5,0	5,0	5,0	269	5	-	-
ДЕБИАН		91,6	97,7	94,7	18,0	23,5	45,9	760	5,0	5,0	5,0	270	5	-	-
ДОМИНИКА		72,7	84,0	78,4	1,7	2,2	46,8	820	5,0	5,0	5,0	270	4	-	-
ЗУ ВИЛЛЕМ	86,7	87,2	101	91,6	15,1	19,7	55,2	779	5,0	5,0	5,0	271	5	-	-
ЗУ ТАММО		88,1	109	98,6	21,9	28,6	53,1	780	5,0	5,0	5,0	271	5	-	-
ИЛИАДА	72,6	79,4	77,1	76,4	-0,1	-0,1	55,2	800	5,0	5,0	5,0	268	5	-	-
КВС ЮБИЛУМ		90,7	93,7	92,2	15,5	20,2	44,5	760	5,0	5,0	5,0	267	5	-	-
КВС ЮНИВЕРСУМ	79,2	94,9	93,5	89,2	12,7	16,6	48,0	775	5,0	5,0	5,0	268	5	-	-
ЛЕГЕНДА ПХР	73,6		92,0	82,8	3,7	4,7	47,5	760	5,0	5,0	5,0	268	5	-	-
НОВИС (СО1914)	76,5		88,6	82,6	3,4	4,3	46,1	754	5,0	5,0	5,0	267	5	-	-
ПАЛАС			94,1	94,1	12,0	14,6	53,9	766	5,0	5,0	5,0	268	5	-	-
ПОЛАРКАП	88,1	101	102	96,9	20,4	26,7	53,3	800	5,0	5,0	5,0	269	4	-	-
САЛАМУС	71,3	88,3	87,5	82,4	5,9	7,7	48,7	750	3,0	5,0	5,0	270	5	-	-
САРАТУС			98,1	98,1	16,0	19,5	52,0	800	5,0	5,0	5,0	270	5	-	-
СОМТУОЗО КС	79,7		94,9	87,3	8,2	10,4	51,7	780	5,0	5,0	5,0	269	5	-	-
СТХ 13121			95,2	95,2	13,1	16,0	46,1	800	5,0	5,0	5,0	267	5	-	-
СТХ 13721			101	101	18,9	23,0	43,9	800	5,0	5,0	5,0	268	5	-	-
ФОРМАЦИЯ	77,9		99,7	88,8	9,7	12,3	48,6	760	5,0	5,0	5,0	269	5	-	-
ХЕННЕР			96,8	96,8	14,7	17,9	52,2	780	5,0	5,0	5,0	267	5	-	-
ЦИРКУС		103	100	102	24,8	32,3	51,7	749	5,0	5,0	5,0	267	5	-	-
ЭЛИНА			103	103	20,9	25,5	49,5	780	5,0	5,0	5,0	267	4	-	-
ЯНА			90,3	90,3	8,2	10,0	48,2	820	5,0	5,0	5,0	267	5	-	-

[illegible]

ПШЕНИЦА МЯГКАЯ ОЗИМАЯ

Наименование сорта	Урожайность по годам, ц/га			Средняя урожайность	Отклонение от контрольного сорта		Масса 1000 зерен	Натура зерна	Уст. к полеганию	Уст. к засухе	Зимостойкость	Вегетационный период	Поражение болезнями, %		Содержание сырого протеина
	2022	2023	2024		ц/га	ц/га							%	г	

ГСХУ "МОЛОДЕЧНЕНСКАЯ СС"

Группа среднеспелых сортов

ПРОЯ КОНТРОЛЬ	62,0	60,3	69,5	63,9			42,3	781	5,0	-	5,0	296	-	-	11,08
АЙЛИН		67,6	80,7	74,2	9,3	14,3	43,5	730	5,0	-	5,0	292	-	-	10,40
АРЕВУС			81,1	81,1	11,6	16,7	47,2	771	5,0	-	5,0	295	-	-	11,05
ВЕНИСЬЕ			89,5	89,5	20,0	28,8	43,1	725	5,0	-	5,0	294	-	-	9,61
ДЕБИАН		68,2	93,5	80,9	16,0	24,7	42,5	750	5,0	-	5,0	293	-	-	11,36
ДОМИНИКА		63,7	70,3	67,0	2,1	3,2	42,9	763	5,0	-	5,0	295	-	-	11,06
ЗУ ВИЛЛЕМ	85,7	62,4	83,6	77,2	13,3	20,8	47,8	761	5,0	-	5,0	293	-	-	11,85
ЗУ ТАММО		73,7	94,4	84,1	19,2	29,6	44,6	750	5,0	-	5,0	294	-	-	9,94
ИЛИАДА	61,6	65,4	69,8	65,6	1,7	2,7	47,5	765	5,0	-	5,0	295	-	-	13,45
КВС ЮБИЛУМ		70,5	84,1	77,3	12,4	19,1	40,6	708	5,0	-	5,0	293	-	-	11,19
КВС ЮНИВЕРСУМ	68,2	62,0	81,8	70,7	6,8	10,6	45,2	750	5,0	-	5,0	294	-	-	12,07
ЛЕГЕНДА ПХР	61,7		79,7	70,7	5,0	7,6	41,3	788	5,0	-	5,0	294	-	-	10,87
НОВИС (СО1914)	60,6		82,6	71,6	5,9	9,0	43,2	766	5,0	-	5,0	294	-	-	11,73
ПАЛАС			81,9	81,9	12,4	17,8	46,3	772	5,0	-	5,0	292	-	-	11,63
ПОЛАРКАП	72,1	67,0	94,2	77,8	13,9	21,7	46,3	777	5,0	-	5,0	292	-	-	11,00
САЛАМУС	59,9	50,4	50,6	53,6	-10,3	-16,1	44,6	747	4,2	-	5,0	293	-	-	10,95
САРАТУС			88,1	88,1	18,6	26,8	48,7	765	5,0	-	5,0	295	-	-	11,03
СОМТУОЗО КС	56,4		81,4	68,9	3,2	4,9	44,8	714	5,0	-	5,0	293	-	-	10,76
СТХ 13121			90,3	90,3	20,8	29,9	40,8	694	4,2	-	5,0	294	-	-	12,22
СТХ 13721			92,1	92,1	22,6	32,5	41,1	751	5,0	-	5,0	294	-	-	11,34
ФОРМАЦИЯ	68,8		85,8	76,9	11,2	17,0	41,4	755	5,0	-	5,0	293	-	-	10,88
ХЕННЕР			89,3	89,3	19,8	28,5	46,8	724	5,0	-	5,0	292	-	-	11,43
ЦИРКУС		71,1	90,5	80,8	15,9	24,5	44,4	707	5,0	-	5,0	293	-	-	10,25
ЭЛИНА			83,1	83,1	13,6	19,6	42,7	720	5,0	-	5,0	294	-	-	10,52
ЯНА			83,2	83,2	13,7	19,7	43,3	747	5,0	-	5,0	294	-	-	10,75

Группа среднепоздних сортов

[illegible]

Наименование сорта	Урожайность по годам, ц/га			Средняя урожайность	Отклонение от контрольного сорта		Масса 1000 зерен	Натура зерна	Уст. к полеганию	Уст. к засухе	Зимостойкость	Вегетационный период	Поражение болезнями, %		Содержание сырого протеина
	2022	2023	2024	ц/га	ц/га	%	г	г/л	балл	балл	балл	дней	1	2	%

С.П. СЕПТ.

МРОЯ КОНТРОЛЬ	70,5	90,9	54,4	71,9			44,2	716	4,2	5,0	5,0	281	5	3	-
АЙЛИН		94,3	64,9	79,6	7,0	9,6	43,3	711	3,8	5,0	5,0	281	9	-	-
АМЕЛИЯ			59,7	59,7	5,3	9,7	39,0	794	5,0	5,0	5,0	280	3	3	-
АРЕВУС			61,8	61,8	7,4	13,6	45,7	744	4,8	5,0	5,0	281	3	2	-
ВЕНИСЬЕ			58,5	58,5	4,1	7,5	37,0	701	4,5	5,0	5,0	279	3	3	-
ДЕБИАН		101	61,7	81,4	8,7	12,0	38,2	734	5,0	5,0	5,0	277	-	-	-
ДОМИНИКА		84,5	49,1	66,8	-5,9	-8,1	35,9	746	4,1	5,0	5,0	281	3	4	-
ЗУ ВИЛЛЕМ	87,9	96,7	59,1	81,2	9,3	12,9	42,0	698	4,5	5,0	5,0	280	3	8	-
ЗУ ТАММО		93,7	70,4	82,1	9,4	12,9	43,1	751	5,0	5,0	5,0	276	3	10	-
ИЛИАДА	77,9	75,3	49,9	67,7	-4,2	-5,8	39,2	754	4,9	5,0	5,0	278	11	22	-
КВС ЮБИЛУМ		78,9	59,8	69,4	-3,3	-4,5	35,4	675	4,8	5,0	5,0	279	11	15	-
КВС ЮНИВЕРСУМ	87,7	89,7	52,4	76,6	4,7	6,5	39,9	696	4,5	5,0	5,0	280	11	10	-
ЛЕГЕНДА ПХР	81,4		55,2	68,3	5,9	9,4	35,4	776	4,2	5,0	5,0	280	11	6	-
НОВИС (СО1914)	88,0		65,1	76,6	14,1	22,6	40,0	774	5,0	5,0	5,0	276	3	10	-
ПАЛАС			69,1	69,1	14,7	27,0	42,4	787	4,4	5,0	5,0	278	-	-	-
ПОЛАРКАП	102	103	69,8	91,6	19,7	27,4	43,8	780	5,0	5,0	5,0	277	3	-	-
САЛАМУС	72,7	96,2	51,6	73,5	1,6	2,2	39,4	780	2,8	5,0	5,0	280	11	4	-
САРАТУС			68,2	68,2	13,8	25,4	45,8	770	5,0	5,0	5,0	279	11	4	-
СОМТУОЗО КС	89,6		65,1	77,4	14,9	23,9	41,9	786	5,0	5,0	5,0	278	3	10	-
СТХ 13121			64,2	64,2	9,8	18,0	35,4	758	4,9	5,0	5,0	279	-	-	-
СТХ 13721			64,2	64,2	9,8	18,0	34,0	768	5,0	5,0	5,0	280	-	-	-
ФОРМАЦИЯ	96,2		65,5	80,9	18,4	29,5	32,5	749	4,4	5,0	5,0	280	-	-	-
ХЕННЕР			59,3	59,3	4,9	9,0	40,4	733	5,0	5,0	5,0	279	-	-	-
ЦИРКУС		99,5	78,3	88,9	16,3	22,4	39,5	706	5,0	5,0	5,0	279	-	-	-
ЭЛИНА			58,2	58,2	3,8	7,0	35,6	698	3,4	5,0	5,0	280	5	-	-
ЯНА			57,5	57,5	3,1	5,7	39,0	757	3,4	5,0	5,0	281	3	11	-

[illegible]

ПШЕНИЦА МЯГКАЯ ОЗИМАЯ

Наименование сорта	Урожайность по годам, ц/га			Средняя урожайность	Отклонение от контрольного сорта		Масса 1000 зерен	Натура зерна	Уст. к полеганию	Уст. к засухе	Зимостойкость	Вегетационный период	Поражение болезнями, %		Содержание сырого протеина
	2022	2023	2024	ц/га	ц/га	%	г	г/л	балл	балл	балл	дней	1	2	%

ГСХУ "ГОРЕЦКАЯ СС"***Группа среднеспелых сортов***

МРОЯ КОНТРОЛЬ	92,6	82,6	97,4	90,9			49,1	780	3,0	5,0	5,0	286	-	-	14,74
АЙЛИН		81,3	69,4	75,4	-14,7	-16,3	46,8	730	5,0	5,0	4,0	285	-	-	12,92
АРЕВУС			87,5	87,5	-9,9	-10,2	44,4	720	5,0	5,0	5,0	285	-	-	12,13
ВЕНИСЬЕ			82,2	82,2	-15,2	-15,6	41,8	720	5,0	5,0	5,0	285	-	-	12,93
ДЕБИАН		93,8	79,0	86,4	-3,6	-4,0	44,2	730	5,0	5,0	5,0	285	-	-	13,02
ДОМИНИКА		75,5	75,5	75,5	-14,5	-16,1	48,8	785	3,0	5,0	5,0	285	-	-	13,56
ЗУ ВИЛЛЕМ	93,2	78,2	67,2	79,5	-11,4	-12,5	53,7	745	5,0	5,0	4,0	285	-	-	13,08
ЗУ ТАММО		78,1	86,8	82,5	-7,6	-8,4	53,9	760	5,0	5,0	5,0	285	-	-	13,94
ИЛИАДА	95,9	72,5	81,9	83,4	-7,5	-8,3	55,9	790	5,0	5,0	5,0	285	-	-	16,02
КВС ЮБИЛУМ		85,5	90,6	88,1	-2,0	-2,2	47,9	755	5,0	5,0	5,0	285	-	-	12,38
КВС ЮНИВЕРСУМ	112	82,0	92,1	95,4	4,5	5,0	48,8	780	5,0	5,0	5,0	285	-	-	12,72
ЛЕГЕНДА ПХР	105		79,6	92,3	-2,7	-2,8	43,6	765	4,0	5,0	5,0	285	-	-	12,56
НОВИС (СО1914)	86,3		0,0	43,2	-51,9	-54,6	-	-	-	-	2,0	-	-	-	-
ПАЛАС			80,7	80,7	-16,7	-17,1	43,8	770	5,0	5,0	5,0	285	-	-	13,34
ПОЛАРКАП	114	86,0	92,1	97,4	6,5	7,2	50,4	765	5,0	5,0	5,0	285	-	-	11,98
САЛАМУС	87,2	83,1	68,2	79,5	-11,4	-12,5	42,4	760	3,0	5,0	5,0	285	-	-	12,80
САРАТУС			78,8	78,8	-18,6	-19,1	42,9	765	5,0	5,0	5,0	285	-	-	13,25
СОМТУОЗО КС	73,6		0,0	36,8	-58,2	-61,3	-	-	-	-	2,0	-	-	-	-
СТХ 13121			89,4	89,4	-8,0	-8,2	48,0	775	4,0	5,0	5,0	285	-	-	13,14
СТХ 13721			90,6	90,6	-6,8	-7,0	46,8	760	4,0	5,0	5,0	285	-	-	12,98
ФОРМАЦИЯ	114		92,1	103	8,1	8,5	47,0	765	4,0	5,0	5,0	285	-	-	12,48
ХЕННЕР			84,6	84,6	-12,8	-13,1	42,9	745	5,0	5,0	4,0	285	-	-	12,91
ЦИРКУС		80,6	95,9	88,3	-1,8	-2,0	57,8	775	5,0	5,0	4,0	285	-	-	12,38
ЭЛИНА			81,4	81,4	-16,0	-16,4	41,1	740	4,0	5,0	4,0	285	-	-	13,28
ЯНА			72,9	72,9	-24,5	-25,2	39,9	725	3,0	5,0	5,0	285	-	-	14,65

Группа среднепоздних сортов

ГИРЛЯНДА КОНТРОЛЬ			77,9	77,9			45,9	775	5,0	5,0	5,0	285	-	-	11,89
ПОНТИФОРМ			92,2	92,2	14,3	18,4	56,0	765	5,0	5,0	5,0	285	-	-	12,98
Критерий оценки	1,3	0,7	0,4												

ПРИМЕЧАНИЕ: Б.Р.- бурая ржавчина
С.П.- снежная плесень
М.Р.- мучнистая роса
СЕПТ.- септориоз