

ЛЮПИН БЕЛЫЙ НА ЗЕРНО

Наименование сорта	Урожайность по годам, ц/га				Отклонение от контрольного сорта		Масса 1000 зерен	Устойчивость к полеганию	Устойчивость к осыпанию	Вегетационный период	Повреждение болезнями (антракноз)
	2022	2023	2024	средн.	ц/га	%	г	балл	балл	дней	%

ГСХУ "КОБРИНСКАЯ СС"***Раннеспелая группа******Детерминантный тип***

Средний по опыту	25,6	23,7	24,7				250	5,0	5,0	72
ЛУНТИК	25,6	21,9	23,7	-0,9	-3,8		259	5,0	5,0	72
МИЧУРИНСКИЙ		25,6	25,6	1,9	7,9		240	5,0	5,0	72

Среднеспелая группа***Детерминантный тип***

ГРЕК		24,3	24,3				260	5,0	5,0	82
------	--	------	------	--	--	--	-----	-----	-----	----

Индетерминантный тип

РОСБЕЛ КОНТРОЛЬ	17,9	29,9	25,1	24,3			234	5,0	5,0	82
СЕЛИНА	23,4	18,8	20,1	20,8	-3,6	-14,6	327	5,0	5,0	85
ФРИДА	29,2	17,7	20,8	22,6	-1,8	-7,3	321	5,0	5,0	84
ЮЛИАН	26,6	24,7	22,5	24,6	0,3	1,1	234	5,0	5,0	82
Критерий оценки	0,8	0,8	1,1							

ГСХУ "ЛЕПЕЛЬСКАЯ СС"***Раннеспелая группа******Детерминантный тип***

Средний по опыту	33,0	41,8	37,4				276	5,0	5,0	115
ЛУНТИК	33,0	35,6	34,3	-3,1	-8,2		286	5,0	5,0	115
МИЧУРИНСКИЙ		47,9	47,9	6,1	14,7		265	5,0	5,0	115

Среднеспелая группа***Детерминантный тип***

ГРЕК		47,4	47,4				275	5,0	5,0	115
------	--	------	------	--	--	--	-----	-----	-----	-----

Индетерминантный тип

РОСБЕЛ КОНТРОЛЬ	27,3	30,6	47,3	35,0			288	5,0	5,0	114
СЕЛИНА	32,2	17,8	49,6	33,2	-1,9	-5,4	326	4,5	5,0	116
ФРИДА	32,5	15,8	47,0	31,8	-3,3	-9,3	338	4,0	5,0	116
ЮЛИАН	18,1	32,6	38,9	29,8	-5,2	-14,9	226	5,0	5,0	114
Критерий оценки	1,8	1,8	3,3							

ГСХУ "ТУРСКАЯ СС"***Раннеспелая группа******Детерминантный тип***

Средний по опыту	22,2	16,6	19,4				223	4,0	5,0	92
ЛУНТИК	22,2	7,9	15,0	-4,3	-22,4		197	4,0	5,0	88
МИЧУРИНСКИЙ		25,2	25,2	8,7	52,4		248	4,0	5,0	96

Среднеспелая группа***Детерминантный тип***

ГРЕК		27,5	27,5				264	4,0	5,0	96
------	--	------	------	--	--	--	-----	-----	-----	----

Индетерминантный тип

РОСБЕЛ КОНТРОЛЬ	33,6	37,9	32,4	34,6			251	4,0	5,0	96
СЕЛИНА	17,1	29,6	33,6	26,8	-7,9	-22,7	360	4,0	5,0	96

Наименование сорта	Урожайность по годам, ц/га				Отклонение от контрольного сорта		Масса 1000 зерен	Устойчивость к полеганию	Устойчивость к осыпанию	Вегетационный период	Повреждение болезнями (антракноз)
	2022	2023	2024	средн.	ц/га	%	г	балл	балл	дней	%
ФРИДА	20,6	27,8	27,3	25,3	-9,4	-27,1	369	4,0	5,0	98	
ЮЛИАН	25,4	34,8	28,5	29,5	-5,1	-14,7	205	3,5	5,0	95	
Критерий оценки	1,2	4,0	1,5								

ГСХУ "ЖИРОВИЧСКАЯ СС"

Раннеспелая группа

Детерминантный тип

Средний по опыту	52,1	30,6	41,4				341	5,0	4,5	101	
ЛУНТИК	52,1	27,6	39,8		-1,5	-3,7	319	5,0	4,5	101	
МИЧУРИНСКИЙ		33,7	33,7		3,1	10,1	363	5,0	4,5	100	

Среднеспелая группа

Детерминантный тип

ГРЕК		33,0	33,0				318	4,0	4,5	96	
Индетерминантный тип											
РОСБЕЛ КОНТРОЛЬ	54,1	59,2	29,4	47,6			339	5,0	4,5	105	
СЕЛИНА	36,5	62,7	25,9	41,7	-5,9	-12,4	385	5,0	4,5	103	
ФРИДА	53,2	65,7	18,9	45,9	-1,7	-3,5	392	5,0	4,5	103	
ЮЛИАН	48,2	55,1	34,4	45,9	-1,7	-3,5	357	5,0	4,5	98	
Критерий оценки	0,3	1,4	1,6								

ГСХУ "МОЛОДЕЧНЕНСКАЯ СС"

Раннеспелая группа

Детерминантный тип

Средний по опыту	10,3	29,5	19,9				327	5,0	5,0	106	24,5
ЛУНТИК	10,3	24,3	17,3		-2,6	-13,0	287	5,0	5,0	105	34,0
МИЧУРИНСКИЙ		34,7	34,7		5,2	17,5	366	5,0	5,0	106	15,0

Среднеспелая группа

Детерминантный тип

ГРЕК		31,2	31,2				368	5,0	5,0	105	6,0
Индетерминантный тип											
РОСБЕЛ КОНТРОЛЬ	11,9	13,0	31,3	18,7			333	5,0	5,0	107	19,0
СЕЛИНА	10,0	14,5	31,2	18,6	-0,2	-0,9	426	5,0	5,0	107	9,0
ФРИДА	13,3	12,2	33,1	19,5	0,8	4,2	465	5,0	5,0	106	11,0
ЮЛИАН	15,9	11,6	34,9	20,8	2,1	11,1	302	5,0	5,0	105	4,0
Критерий оценки	1,0	1,0	1,1								

ГСХУ "ГОРЕЦКАЯ СС"

Раннеспелая группа

Детерминантный тип

Средний по опыту	35,6	32,9	34,3				214	3,6	5,0	101	
ЛУНТИК	35,6	26,1	30,8		-3,4	-10,0	223	3,3	5,0	97	
МИЧУРИНСКИЙ		39,7	39,7		6,8	20,7	204	3,8	5,0	105	

Среднеспелая группа

Детерминантный тип

ГРЕК		28,3	28,3				205	2,8	5,0	104	
------	--	------	------	--	--	--	-----	-----	-----	-----	--

Наименование сорта	Урожайность по годам, ц/га				Отклонение от контрольного сорта		Масса 1000 зерен	Устойчивость к полеганию	Устойчивость к осыпанию	Вегетационный период	Повреждение болезнями (антракноз)
	2022	2023	2024	средн.	ц/га	%	г	балл	балл	дней	%

Индетерминантный тип

РОСБЕЛ КОНТРОЛЬ	15,2	37,6	34,5	29,1			203	2,8	5,0	105
СЕЛИНА	25,2	33,3	37,4	31,9	2,8	9,8	342	3,5	5,0	105
ФРИДА	16,9	29,0	44,2	30,0	0,9	3,1	362	3,5	5,0	105
ЮЛИАН	15,3	27,4	32,6	25,1	-4,0	-13,8	182	2,8	5,0	103
Критерий оценки	1,0	1,7	1,4							