

КУЛЬТУРА: РЯБИНА ОБЫКНОВЕННАЯ

Сорт: ГРАНАТНАЯ (интродукция)

Заявитель: РУП «Институт плодородства» (Республика Беларусь)

Год включения сорта в Государственный реестр: 2008 (для приусадебного возделывания)

Позднеспелый сорт. Плодоношение регулярное. Дерево малое, среднерастущее, с округло-раскидистой кроной. Ветви отходят от ствола под острым углом; концы ветвей направлены вверх. Кора на штамбе и основных сучьях темно-серая. Побеги средние, округлые, темно-серые, голые. Листья средние, сложные, непарноперистые с 9 листочками, светло-зеленые. Листочки удлинненные, сверху темно-зеленые, снизу светлее. Край листа мелко-пильчатый, ровный. Черешок средний по длине и толщине, опушенный. Соцветие сложный щиток. Цветки средние, кремовой окраски. Ягоды крупные, одномерные, округло-цилиндрической, широкоребристой формы, темно-бордовые с восковым налетом. Мякоть плода сочная, немного терпкая, красновато-оранжевая. Средняя масса плода 1,1-1,3 г. Средняя урожайность с одного дерева 35-40 кг. Зимостойкий, относительно устойчив к болезням и вредителям. Дегустационная оценка по вкусовым качествам 4,4 балла. Сорт универсального назначения.

Сорт: НЕВЕЖИНСКАЯ (интродукция)

Заявитель: РУП «Институт плодородства» (Республика Беларусь)

Год включения сорта в Государственный реестр: 2008 (для приусадебного возделывания)

Сорт среднеспелый. Вступает в плодоношение на 5-6 год после посадки. Дерево большое, среднерастущее, с широко-округлой, средней густоты кроной. Ветви отходят от ствола под острым углом; расположены компактно; концы ветвей направлены вверх. Кора на штамбе и основных сучьях серо-бурого цвета. Побеги толстые, округлые, темно-серые, голые. Листья крупные, сложные, перисто-рассеченные с листочками, зеленые. Листочки удлинненные, зеленые, без опушения. Край листа пильчато-городчатый, ровный. Черешок средний по длине и толщине, опушенный. Соцветие сложный щиток. Цветки средние, кремовой окраски. Ягоды средние, одномерные, продолговатой, округлой, усеченной формы, красной окраски. Мякоть плода сочная, немного терпкая, оранжевая. Средняя масса плода 0,5-0,6 г. Средняя урожайность с одного дерева 40-45 кг. Зимостойкий, относительно устойчив к болезням и вредителям. Дегустационная оценка по вкусовым качествам 4,0 балла. Сорт универсального назначения.

Сорт: АЛАЯ КРУПНАЯ (интродукция)
Заявитель: РУП «Институт плодородства» (Республика Беларусь)
Год включения сорта в Государственный реестр: 2008
(для приусадебного возделывания)

Сорт среднеспелый. Вступает в плодоношение на 5-6 год после посадки. Зимостойкий. Дерево большое, с округлой, раскидистой, средней густоты кроной. Ветви отходят от ствола под острым углом, близким к прямому; расположены редко; концы ветвей направлены вверх. Кора на штамбе и основных сучьях гладкая, серого цвета. Побеги толстые, округлые, серые, голые. Листья средние, сложные, непарноперистые с 5-6 парами листочков, коротко-заостренные, зеленые. Листочки удлинённые, зеленые, без опушения. Край листа мелкопильчатый, ровный. Черешок короткий, средней толщины, голый. Соцветие сложный щиток. Цветки средние, кремовой окраски. Ягоды очень крупные, округлой формы, у чашечки слегка приплюснутые, с выраженными бугорками, алой окраски. Мякоть плода сочная, немного терпкая, желтая. Средняя масса плода 1,4-1,6 г. Средняя урожайность с одного растения 30-50 кг. Дегустационная оценка по вкусовым качествам 4,2 балла. Сорт универсального назначения.

Сорт: КОНЦЕНТРА (интродукция)
Заявитель: РУП «Институт плодородства» (Республика Беларусь)
Год включения сорта в Государственный реестр: 2008
(для приусадебного возделывания)

Сорт среднеспелый. Вступает в плодоношение на 5-6 год. Зимостойкий. Дерево большое, среднерастущее, с пирамидальной, средней густоты кроной. Ветви отходят от ствола под острым углом; расположены компактно; концы ветвей направлены вверх. Кора на штамбе и основных сучьях серого и темно-серого цвета. Побеги средние, округлые, серые, голые. Листья крупные, непарноперистые с листочками, зеленые, снизу белесые. Листочки ланцетные, зеленые, без опушения. Край листа пильчато-городчатый, ровный. Черешок средний по длине, тонкий, без опушения. Соцветие сложный щиток. Цветки средние, кремовой окраски. Ягоды средние по величине, одномерные, округло-овальной, широко-ребристой формы, ярко-оранжевой окраски. Мякоть плода сочная, оранжевая. Средняя масса плода 0,7-0,9 г. Средняя урожайность с одного растения 15-20 кг. Вкус плодов кисло-сладкий. Дегустационная оценка по вкусовым качествам 4,0 балла. Сорт универсального назначения.

Сорт: **БУРКА (интродукция)**

Заявитель: ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси»

Год включения сорта в Государственный реестр: 2012

Раннеспелый сорт десертного назначения с хорошей транспортабельностью ягод. Растение среднерослое. Побеги толстые, серые, с возрастом – коричневые. Лист простой с небольшим рассечением, непарноперистый, темно-зеленой окраски. Пластинка листа гладкая, неплотная, блестящая, слабоопушенная, с зубчатым краем и выпуклым основанием. Зубчики острые, длинные, подогнутые. Цветки крупные, белые. Ягоды плоско-округлой формы, красно-бурые, с кожей средней плотности, слабым опушением и сухим отрывом. В плодоношение вступает на второй – третий год после посадки. Средняя урожайность 20,0 кг с дерева. Средняя масса плода 1,0 г. Устойчивость к болезням и вредителям высокая, среднеустойчивый к засухе. Вкус сладко-кислый, слегка терпкий.

Сорт: **ВЕФЕД (интродукция)**

Заявитель: ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси»

Год включения сорта в Государственный реестр: 2012

Среднеспелый сорт десертного назначения. Растение среднерослое, зимостойкое. Побеги толстые, матовые, серые, с возрастом – коричневые. Лист зеленый, крупный, сложный, непарноперистый. Пластинка листа гладкая, неплотная, блестящая, среднеопушенная, с зубчатым краем и выпуклым основанием. Зубчики острые, длинные, подогнутые. Цветки мелкие, белые. Соцветие – плотная кисть. Ягоды округлой формы, желтые, с кожей средней плотности, слабым опушением и сухим отрывом. Средняя урожайность 14,0 кг с дерева. Средняя масса плода 1,4 г. Вкус сладко-кислый, без терпкости и горечи. Сорт устойчивый к болезням и вредителям, хорошо растет на плодородных дерново-подзолистых, воздухопроницаемых почвах со слабокислой или нейтральной реакцией почвы.